

## Frohon toedieningschema Carboplatin-Paclitaxel

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: laag</b>
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 1							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 4 mg p.o.	pre-medicatie: 30 min voor CHT
							Clemastine = Tavegil® 2 mg i.v.	pre-medicatie: 30 min voor CHT
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = Taxol® 80 mg/m <sup>2</sup>	Bij eerste twee toedieningen het infuus gedurende het eerste half uur op halve toedieningssnelheid.  Vervolg, als er geen infuusreactie is geweest, meteen op voorgeschreven toedieningssnelheid.  De controles (P en RR) alleen bij de eerste twee toedieningen gedurende het eerste uur om de 15 minuten.  0,2 micron filter gebruiken.
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			30 min	250 ml Gluc 5%			Carboplatin AUC = 5	
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: laag</b>
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 8							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 4 mg p.o.	pre-medicatie: 30 min voor CHT
							Clemastine = Tavegil® 2 mg i.v.	pre-medicatie: 30 min voor CHT
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = Taxol® 80 mg/m <sup>2</sup>	Bij eerste twee toedieningen het infuus gedurende het eerste half uur op halve toedieningssnelheid.  Vervolg, als er geen infuusreactie is geweest, meteen op voorgeschreven toedieningssnelheid.  De controles (P en RR) alleen bij de eerste twee toedieningen gedurende het eerste uur om de 15 minuten.  0,2 micron filter gebruiken.
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen

<b>Naam:</b>	<b>Kuur:</b>	<b>Emetogeniteitsklasse: laag</b>
--------------	--------------	-----------------------------------

Dag 15							Datum:	
Tijd	Pols + temp	RR	Inlooptijd	Infuus-vloeistof	Par	Par	Medicatie	Aandachtspunten
							Dexamethason 4 mg p.o.	pre-medicatie: 30 min voor CHT
							Clemastine = Tavegil® 2 mg i.v.	pre-medicatie: 30 min voor CHT
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen
			60 min	250 ml NaCl 0,9%			Paclitaxel = Taxol® 80 mg/m <sup>2</sup>	Als er bij de eerste twee toedieningen geen infuusreactie is geweest mag het infuus meteen op de voorgeschreven toedieningssnelheid.  0,2 micron filter gebruiken.
				50 ml NaCl 0,9%				spoelen